



Anhang 2: Verkehrszählungen

A 2.1 Verkehrszählung August / September 2013

A 2.2 Verkehrszählung September / Oktober 2013



A 2.1 Verkehrszählung August / September 2013



A 2.2 Verkehrszählung September / Oktober 2013

Anhang 3: Immissionsanteile

- A 3.1** **Freizeitlärm – Immissionsanteile der Einzelquellen**
- A 3.2** **Gewerbelärm (SO Machbarkeitsstudie)
– Immissionsanteile der Einzelquellen**
- A 3.3** **Lärmkontingentierung – Immissionsanteile der Ein-
zelflächen**

A 3.1 Freizeitlärm – Immissionsanteile der Einzelquellen

Akustikbüro Dahms GmbH	Bebauungsplan Nr. 25	18-172-01-IP-Ke
Großbeerenstraße 231	„Lindenstraße / Am Zeuthener See“	27.08.2018
14480 Potsdam	Eichwalde	

Mittlere Liste »		- Unbenannt -			
Immissionsberechnung		Beurteilung nach DIN 18005			
IPkt001 »	IO-01 Li-str 6/Süd	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz	
		x = 407615,17 m		y = 5803128,68 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	53,6	53,6		
FLQi004 »	Basketball	50,6	55,4		
FLQi003 »	Beachvolleyball	45,1	55,8		
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	25,5	55,8	31,5	31,5
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	21,7	55,8	24,8	32,3
	Summe		55,8		32,3

IPkt002 »	IO-02 Li-str 64/Ost	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz	
		x = 407540,97 m		y = 5803161,05 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	46,9	46,9		
FLQi004 »	Basketball	43,9	48,7		
FLQi003 »	Beachvolleyball	41,3	49,4		
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	20,7	49,4	26,7	26,7
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	20,2	49,4	23,2	28,3
	Summe		49,4		28,3

IPkt003 »	IO-03 Li-str 65/Ost	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz	
		x = 407518,02 m		y = 5803125,49 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	47,9	47,9		
FLQi004 »	Basketball	44,4	49,5		
FLQi003 »	Beachvolleyball	43,2	50,4		
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	22,5	50,4	25,5	25,5
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	20,1	50,4	26,1	28,8
	Summe		50,4		28,8

IPkt004 »	IO-04 Li-str 67/Ost	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz	
		x = 407511,28 m		y = 5803088,93 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	49,0	49,0		
FLQi003 »	Beachvolleyball	45,0	50,5		
FLQi004 »	Basketball	45,0	51,6		
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	26,6	51,6	29,6	29,6
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	18,3	51,6	24,3	30,7
	Summe		51,6		30,7

Akustikbüro Dahms GmbH	Bebauungsplan Nr. 25	18-172-01-IP-Ke
Großbeerenstraße 231	„Lindenstraße / Am Zeuthener See“	27.08.2018
14480 Potsdam	Eichwalde	

IPkt005 »	IO-05 Li-str 68/Ost	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz		z = 3,50 m
		x = 407502,99 m	y = 5803073,06 m			
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	47,4	47,4			
FLQi004 »	Basketball	44,2	49,1			
FLQi003 »	Beachvolleyball	44,0	50,3			
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	25,9	50,3	28,9	28,9	
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	19,7	50,3	25,7	30,6	
	Summe		50,3		30,6	

IPkt006 »	IO-06 Li-str 70/Ost	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz		z = 3,50 m
		x = 407493,71 m	y = 5803036,23 m			
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	44,4	44,4			
FLQi004 »	Basketball	42,7	46,6			
FLQi003 »	Beachvolleyball	41,9	47,9			
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	22,6	47,9	25,6	25,6	
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	20,2	47,9	26,2	28,9	
	Summe		47,9		28,9	

IPkt007 »	IO-07 Li-str 71/Ost	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz		z = 3,50 m
		x = 407491,16 m	y = 5803012,15 m			
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	42,8	42,8			
FLQi004 »	Basketball	41,7	45,3			
FLQi003 »	Beachvolleyball	40,5	46,5			
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	20,8	46,5	23,8	23,8	
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	19,9	46,5	25,9	28,0	
	Summe		46,5		28,0	

IPkt008 »	IO-08 Li-str 72/Ost	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz		z = 3,50 m
		x = 407478,59 m	y = 5802979,24 m			
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	40,0	40,0			
FLQi004 »	Basketball	39,7	42,9			
FLQi003 »	Beachvolleyball	38,0	44,1			
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	18,2	44,1	21,2	21,2	
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	10,7	44,1	16,7	22,5	
	Summe		44,1		22,5	

Akustikbüro Dahms GmbH	Bebauungsplan Nr. 25	18-172-01-IP-Ke
Großbeerenstraße 231	„Lindenstraße / Am Zeuthener See“	27.08.2018
14480 Potsdam	Eichwalde	

IPkt009 »	IO-09 Li-str 1/West	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz		z = 3,50 m
		x = 407508,73 m	y = 5802973,86 m			
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLQi004 »	Basketball	35,0	35,0			
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	34,3	37,6			
FLQi003 »	Beachvolleyball	29,1	38,2			
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	11,9	38,2	14,9	14,9	
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	1,7	38,2	7,7	15,6	
Summe			38,2		15,6	

IPkt010 »	IO-09 Li-str 1/Nord	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz		z = 3,50 m
		x = 407512,92 m	y = 5802978,05 m			
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	42,0	42,0			
FLQi004 »	Basketball	41,9	45,0			
FLQi003 »	Beachvolleyball	39,7	46,1			
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	20,3	46,1	23,4	23,4	
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	12,9	46,1	18,9	24,7	
Summe			46,1		24,7	

IPkt011 »	IO-11 Li-str 2/Nord	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz		z = 3,50 m
		x = 407565,37 m	y = 5802991,37 m			
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLQi004 »	Basketball	45,0	45,0			
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	44,1	47,6			
FLQi003 »	Beachvolleyball	44,1	49,2			
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	22,5	49,2	25,5	25,5	
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	13,3	49,2	19,3	26,4	
Summe			49,2		26,4	

IPkt012 »	IO-12 Li-str 3/Nord	Freizeit		Einstellung: Kopie von Referenz		z = 3,50 m
		x = 407558,54 m	y = 5803009,78 m			
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLQi004 »	Basketball	47,3	47,3			
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	46,8	50,1			
FLQi003 »	Beachvolleyball	45,6	51,4			
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	26,2	51,4	29,2	29,2	
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	18,3	51,4	24,3	30,4	
Summe			51,4		30,4	

Akustikbüro Dahms GmbH	Bebauungsplan Nr. 25	18-172-01-IP-Ke
Großbeerenstraße 231	„Lindenstraße / Am Zeuthener See“	27.08.2018
14480 Potsdam	Eichwalde	

IPkt013 »	IO-13 Li-str / Flurst. 136	Freizeit				Einstellung: Kopie von Referenz	
		x = 407590,54 m		y = 5803001,02 m		z = 3,50 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
FLQi003 »	Beachvolleyball	44,9	44,9				
FLQi001 »	Bade- u. Spielwiese	44,0	47,4				
FLQi004 »	Basketball	41,8	48,5				
PRKL001 »	Stellpl + Zufahrt	23,0	48,5	26,0	26,0		
FLQi002 »	Anlegestelle Angler	15,7	48,5	21,7	27,4		
	Summe		48,5		27,4		

A 3.2 Gewerbelärm (SO Machbarkeitsstudie) – Immissionsanteile der Einzelquellen

Akustikbüro Dahms GmbH	Bebauungsplan Nr. 25	18-172-01-IP-Ke
Großbeerenstraße 231	„Lindenstraße / Am Zeuthener See“	27.08.2018
14480 Potsdam	Eichwalde	

Mittlere Liste »		- Unbenannt -			
Immissionsberechnung		Beurteilung nach DIN 18005			
IPk001 »	IO-01 Li-str 6/Süd	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz			
		x = 407615,17 m		y = 5803128,68 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
PRKL002 »	G u F-Parkpl	35,8	35,8		
FLQi006 »	Terrasse	29,7	36,8		
	Summe		36,8		

IPk002 »	IO-02 Li-str 64/Ost	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz			
		x = 407540,97 m		y = 5803161,05 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
PRKL002 »	G u F-Parkpl	36,0	36,0		
FLQi006 »	Terrasse	28,0	36,6		
	Summe		36,6		

IPk003 »	IO-03 Li-str 65/Ost	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz			
		x = 407518,02 m		y = 5803125,49 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
PRKL002 »	G u F-Parkpl	37,5	37,5		
FLQi006 »	Terrasse	29,5	38,1		
	Summe		38,1		

IPk004 »	IO-04 Li-str 67/Ost	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz			
		x = 407511,28 m		y = 5803088,93 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
PRKL002 »	G u F-Parkpl	41,6	41,6		
FLQi006 »	Terrasse	31,1	42,0		
	Summe		42,0		

IPk005 »	IO-05 Li-str 68/Ost	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz			
		x = 407502,99 m		y = 5803073,06 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
PRKL002 »	G u F-Parkpl	42,7	42,7		
FLQi006 »	Terrasse	31,2	43,0		
	Summe		43,0		

IPk006 »	IO-06 Li-str 70/Ost	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz			
		x = 407493,71 m		y = 5803036,23 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
PRKL002 »	G u F-Parkpl	41,5	41,5		
FLQi006 »	Terrasse	31,0	41,9		
	Summe		41,9		

Akustikbüro Dahms GmbH	Bebauungsplan Nr. 25	18-172-01-IP-Ke
Großbeerenstraße 231	„Lindenstraße / Am Zeuthener See“	27.08.2018
14480 Potsdam	Eichwalde	

IPkt007 »	IO-07 Li-str 71/Ost	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz					
		x = 407491,16 m		y = 5803012,15 m		z = 3,50 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
PRKL002 »	G u F-Parkpl	39,6	39,6				
FLQi006 »	Terrasse	30,4	40,1				
	Summe		40,1				

IPkt008 »	IO-08 Li-str 72/Ost	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz					
		x = 407478,59 m		y = 5802979,24 m		z = 3,50 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
PRKL002 »	G u F-Parkpl	35,5	35,5				
FLQi006 »	Terrasse	27,7	36,2				
	Summe		36,2				

IPkt009 »	IO-09 Li-str 1/West	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz					
		x = 407508,73 m		y = 5802973,86 m		z = 3,50 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
PRKL002 »	G u F-Parkpl	33,3	33,3				
FLQi006 »	Terrasse	17,7	33,4				
	Summe		33,4				

IPkt010 »	IO-09 Li-str 1/Nord	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz					
		x = 407512,92 m		y = 5802978,05 m		z = 3,50 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
PRKL002 »	G u F-Parkpl	38,3	38,3				
FLQi006 »	Terrasse	31,1	39,1				
	Summe		39,1				

IPkt011 »	IO-11 Li-str 2/Nord	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz					
		x = 407565,37 m		y = 5802991,37 m		z = 3,50 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
PRKL002 »	G u F-Parkpl	35,9	35,9				
FLQi006 »	Terrasse	34,9	38,4				
	Summe		38,4				

IPkt012 »	IO-12 Li-str 3/Nord	SO-Machbarkeitsstudi Einstellung: Kopie von Referenz					
		x = 407558,54 m		y = 5803009,78 m		z = 3,50 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
PRKL002 »	G u F-Parkpl	46,3	46,3				
FLQi006 »	Terrasse	41,8	47,6				
	Summe		47,6				

Akustikbüro Dahms GmbH	Bebauungsplan Nr. 25	18-172-01-IP-Ke
Großbeerenstraße 231	„Lindenstraße / Am Zeuthener See“	27.08.2018
14480 Potsdam	Eichwalde	

IPkt013 »	IO-13 Li-str / Flurst. 136	SO-Machbarkeitsstudi				Einstellung: Kopie von Referenz	
		x = 407590,54 m		y = 5803001,02 m		z = 3,50 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
PRKL002 »	G u F-Parkpl	41,3	41,3				
FLQi006 »	Terrasse	40,6	44,0				
	Summe		44,0				

A 3.3 Lärmkontingentierung – Immissionsanteile der Einzelquellen

Akustikbüro Dahms GmbH	Bebauungsplan Nr. 25	18-172-01-IP-Ke
Großbeerenstraße 231	„Lindenstraße / Am Zeuthener See“	29.08.2018
14480 Potsdam	Eichwalde	

Mittlere Liste »		- Unbenannt -			
Immissionsberechnung		Beurteilung nach DIN 18005			
IPkt001 »	IO-01 Li-str 6/Süd	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz			
		x = 407615,17 m		y = 5803128,68 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	43,4	43,4	28,4	28,4
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	43,3	46,4	28,3	31,4
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	34,2	46,6	19,2	31,6
	Summe		46,6		31,6

IPkt002 »	IO-02 Li-str 64/Ost	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz			
		x = 407540,97 m		y = 5803161,05 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	41,2	41,2	26,2	26,2
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	39,4	43,4	24,4	28,4
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	32,4	43,7	17,4	28,7
	Summe		43,7		28,7

IPkt003 »	IO-03 Li-str 65/Ost	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz			
		x = 407518,02 m		y = 5803125,49 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	43,0	43,0	28,0	28,0
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	40,0	44,8	25,0	29,8
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	34,2	45,1	19,2	30,1
	Summe		45,1		30,1

IPkt004 »	IO-04 Li-str 67/Ost	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz			
		x = 407511,28 m		y = 5803088,93 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	45,6	45,6	30,6	30,6
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	40,8	46,9	25,8	31,9
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	36,8	47,3	21,8	32,3
	Summe		47,3		32,3

IPkt005 »	IO-05 Li-str 68/Ost	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz			
		x = 407502,99 m		y = 5803073,06 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	45,9	45,9	30,9	30,9
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	40,7	47,0	25,7	32,0
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	37,5	47,5	22,5	32,5
	Summe		47,5		32,5

Akustikbüro Dahms GmbH	Bebauungsplan Nr. 25	18-172-01-IP-Ke
Großbeerenstraße 231	„Lindenstraße / Am Zeuthener See“	29.08.2018
14480 Potsdam	Eichwalde	

IPkt006 »	IO-06 Li-str 70/Ost	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz				
		x = 407493,71 m		y = 5803036,23 m		z = 3,50 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	45,4	45,4	30,4	30,4	
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	40,8	46,7	25,8	31,7	
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	38,5	47,3	23,5	32,3	
	Summe		47,3		32,3	

IPkt007 »	IO-07 Li-str 71/Ost	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz				
		x = 407491,16 m		y = 5803012,15 m		z = 3,50 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	44,3	44,3	29,3	29,3	
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	40,7	45,9	25,7	30,9	
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	38,0	46,5	23,0	31,5	
	Summe		46,5		31,5	

IPkt008 »	IO-08 Li-str 72/Ost	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz				
		x = 407478,59 m		y = 5802979,24 m		z = 3,50 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	41,9	41,9	26,9	26,9	
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	39,8	44,0	24,8	29,0	
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	35,4	44,5	20,4	29,5	
	Summe		44,5		29,5	

IPkt009 »	IO-09 Li-str 1/West	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz				
		x = 407508,73 m		y = 5802973,86 m		z = 3,50 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	43,5	43,5	28,5	28,5	
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	41,3	45,5	26,3	30,5	
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	37,5	46,2	22,5	31,2	
	Summe		46,2		31,2	

IPkt010 »	IO-09 Li-str 1/Nord	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz				
		x = 407512,92 m		y = 5802978,05 m		z = 3,50 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	44,0	44,0	29,0	29,0	
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	41,7	46,0	26,7	31,0	
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	38,2	46,7	23,2	31,7	
	Summe		46,7		31,7	

Akustikbüro Dahms GmbH	Bebauungsplan Nr. 25	18-172-01-IP-Ke
Großbeerenstraße 231	„Lindenstraße / Am Zeuthener See“	29.08.2018
14480 Potsdam	Eichwalde	

IPkt011 »	IO-11 Li-str 2/Nord	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz				z = 3,50 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		x = 407565,37 m		y = 5802991,37 m		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	48,4	48,4	33,4	33,4	
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	46,3	50,5	31,3	35,5	
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	44,2	51,4	29,2	36,4	
	Summe		51,4		36,4	

IPkt012 »	IO-12 Li-str 3/Nord	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz				z = 3,50 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		x = 407558,54 m		y = 5803009,78 m		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	51,1	51,1	36,1	36,1	
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	49,0	53,2	34,0	38,2	
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	45,9	53,9	30,9	38,9	
	Summe		53,9		38,9	

IPkt013 »	IO-13 Li-str / Flurst. 136	LäKo Einstellung: Kopie von Referenz				z = 3,50 m
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)		
		x = 407590,54 m		y = 5803001,02 m		
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	
		/dB	/dB	/dB	/dB	
FLGK002 »	LäKo-Fläche-Nord	50,8	50,8	35,8	35,8	
FLGK003 »	LäKo-Fläche-Ost	50,3	53,5	35,3	38,5	
FLGK001 »	LäKo-Fläche-Süd	48,6	54,8	33,6	39,8	
	Summe		54,8		39,8	